



DADOS DA APLICAÇÃO



TAG do equipamento: _____

Material transportado: _____

Capacidade: _____

Material transportado: _____

Granulometria: _____ %
(Obrigatório para Tambor Autolimpante)

Largura da Correia: _____


Comprimento do Transportador: _____

Potência do Motor: _____


Velocidade da Correia: _____

OU

Diâmetro Tambor Motriz: _____ RPM



☐

Esticador Manual



☐

Esticador Automático


Layout do Transportador: Tipo _____




Tipo 1




Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4




Tipo 5

OUTRO:

Comentários:

Cliente / Usuário:



TAMBOR	POSICÃO	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	P	Q	R	Tipo de Ranhura	W°	Modelo Mancal
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			



Preencheu a folha? Manda para nós

Envie a folha de coleta preenchida pelo WhatsApp ou por e-mail que a engenharia da Mippei confere as medidas, aponta o que faltou e devolve a cotação do tambor Martin com o revestimento adequado à sua aplicação.

WhatsApp / Vendas	(41) 99937-1387
Telefone	(41) 2391-1086
E-mail	vendas@mippei.com
Site	mippei.com

Mippei Tecnologia Industrial

Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (BR-277), 1241 - Mossunguê
Curitiba/PR - CEP 82305-100

Atendimento em Curitiba e região, PR, SC, RS e todo o Brasil.

Distribuidora B2B de tecnologia industrial

Tsubaki · Martin Sprocket & Gear · Optibelt · NORD · CinchSeal · NBI · Grützner
Transmissão de potência · Vedação industrial · Lubrificação · Fixação