



Martin

Transporte de Materiais

Tambor Clean Flight® Wing

Martin | Tambor CFW

Mantenha seus funcionários seguros enquanto prolonga a vida útil da correia transportadora aumentando o rendimento



Prolongue a vida útil do transportador de correia



Reduza a manutenção e opere com segurança



Fácil de encomendar e instalar






Prolongue a vida útil do transportador de correia

Expulse o material das aletas para uma limpeza mais segura

- Evite danos à correia causados pelo acúmulo de material
- Design do tambor de geometria helicoidal autolimpante com caminhos de expulsão eficazes
- Fornece vida e mais longa e limpa para a correia transportadora




Elimine a dobra das aletas para proteger a correia



Prolongue a vida útil do transportador de correia

Elimine a dobra das aletas para proteger a correia



*Análise de elementos finitos (FEA) comparando
aleta tradicional versus aleta Clean Flight® Wing*




Elimine a dobra das aletas para proteger a correia


Martin

Reduza a manutenção e opere com segurança

Expulse o material das aletas para uma limpeza mais segura



Tambor Wing Tradicional



Tambor Clean Flight® Wing



Expulse o material das aletas para uma limpeza mais segura



Reduza a manutenção e opere com segurança

Menos ruído e vibração com contato constante



“


A OSHA exige que os empregadores implementem um programa de conservação auditiva quando a exposição ao ruído for igual ou superior a 85 decibéis em média durante 8 horas de trabalho, ou uma média ponderada no tempo de 8 horas (TWA). Os programas de conservação auditiva se esforçam para prevenir a perda auditiva ocupacional inicial, preservar e proteger a audição remanescente e equipar os trabalhadores com o conhecimento e os dispositivos de proteção auditiva necessários para se protegerem.

www.osha.gov/noise


”

Tambor Wing Traditional

Tambor Clean Flight® Wing



Comparação de ruído a 200 FPM entre uma aleta tradicional de 16" x 36" e a aleta Clean Flight® wing (sem material)



Traditional Wing



Clean Flight® Wing

Comparação de contato de correia entre tambores wing tradicional de 16" x 36" e Clean Flight® Wing

Martin

Fácil de encomendar e instalar
Montagem de fábrica

- Fornece montagem de fábrica profissional pronta para instalar
- Permite um controle de qualidade consistente
- Custos de frete mais baixos




Martin

Fácil de encomendar e instalar

Processos de fabricação flexíveis

- Fornece uma extensa capacidade em toda a América
- Reduza o capital de giro e os custos de frete para os usuários
- Equipe dedicada de vendas internas e externas
 - *Especialistas em aplicações e produtos*
 - 24/7/365



Processos de fabricação flexíveis

Martin

Fácil de encomendar e instalar
Fácil identificação



Martin
MARTINSPROCKET.COM

SERVICE MANUAL

SALES ORDER #

AX ITEM #

CUSTOMER TAG
CV-001 TAIL

Informações do pedido Martin

Etiqueta atribuída pelo cliente ao pedido



Precisa dimensionar ou cotar?

Mande a medida, o código ou uma foto da peça desgastada.
A Mippei dimensiona o conjunto completo antes da venda.

WhatsApp	(41) 99937-1387
E-mail	vendas@mippei.com
Site	mippei.com
Endereço	Rod. Curitiba–Ponta Grossa (BR-277), 1241 Mossunguê – Curitiba/PR – 82305-100

Tambor Clean Flight Wing Martin — Mippei Tecnologia Industrial